Prévention de blessures et triathlon

François Delvaux et Bénédicte Forthomme

*Avec la collaboration de JL Croisier, C Tooth, A Gofflot, D Sanfilippo,
JF Kaux, G Brabant, G Berwart, C Brennenraedts*

Journal de Traumatologie du Sport 2019;36(3):147-152

Comment faire de la prévention ?

1. « Quelles blessures veut-on éviter? »

→ *Incidence et sévérité des principales blessures liées à l'activité*

2. « Comment et pourquoi la blessure survient-elle? »

→ *Mécanismes lésionnels et facteurs de risque*

3. « Concrètement, que fait-on? »

→ *Introduction des mesures préventives*

4. « Les mesures préventives introduites étaient-elles efficaces? »

→ *Réévaluation incidence et sévérité*

Application de ce modèle au triathlon

1. « Quelles blessures veut-on éviter ? »

→ *Incidence et sévérité des principales blessures liées au triathlon*

- ✓ **Blessures de surcharge**
- ✓ **Majorité MI**

2. « Comment et pourquoi la blessure survient-elle ? » → Mécanismes lésionnels et facteurs de risque

Facteurs de risque intrinsèques:

1. **ATCD de blessure** ++
2. Âge, sexe, biomécanique/gestuelle, années d'expérience, force, souplesse: +/-

Facteurs de risque extrinsèques:

1. **Charge de travail** ++
2. Absence d'échauffement, surface de course, chaussures, alimentation: +/-

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ *Introduction des mesures préventives*

4 grands axes :

I. Monitorer et gérer la charge de travail

II. Réaliser une préparation physique de qualité

III. Obtenir une gestuelle de qualité

IV. Autres éléments préventifs

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ *Introduction des mesures préventives*

I. Monitorer et gérer la charge de travail

The Relationship Between Training Load and Injury in Athletes: A Systematic Review

Sports Medicine (2018) 48:1929–1961

Timothy G. Eckard¹ · Darin A. Padua¹ · Darren W. Hearn¹ · Brett S. Pexa¹ · Barnett S. Frank¹

The relationship between training load and injury has become firmly established in the literature due to a large number of recent well-designed studies.

7 grands principes

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ *Introduction des mesures préventives*

I. Monitorer et gérer la charge de travail

1.
Choisir ses
outils de
monitoring

3. « Concrètement, que fait-on ? »
 → *Introduction des mesures préventives*

I. Monitorer et gérer la charge de travail

External load	Internal load
▶ Frequency (/day/week/year)	▶ Session-rating of perceived exertion (RPE*minutes)
▶ Time (minutes, seconds)	▶ HR:RPE ratio
▶ Accelerometer loads	▶ TRIMP (HR-based training impulse)
▶ Distance covered	▶ Blood lactate
▶ High speed distance covered	▶ Lactate:RPE ratio
▶ Jumps completed	▶ Recovery/stress/wellbeing questionnaires (eg, Recovery Stress Questionnaire for Athletes—REST-Q; Daily Analysis of Life Demands for Athletes—DALDA, Profile of Mood States—POMS)
▶ Power output, speed, acceleration	
▶ Time-motion analysis	
▶ Neuromuscular function	
▶ Weight lifted	
▶ Throws/pitches/bowls performed

Enregistrer:

- Fréquence
- Volume
- Intensité

Charge «émotionnelle et perceptive»
 → Influence de facteurs extérieurs à l’entraînement ou à la compétition

Various examples for quantifying both external and internal workload. ^{29 32 79}

3. « Concrètement, que fait-on ? »
 → Introduction des mesures préventives

I. Monitorer et gérer la charge de travail – Exemple RPE « Rating of Perceived Exertion »

Foster et al.
2001 JSCR

Course **2*10*(30'' rapides à 100% VMA – 30'' lentes à 50% VMA)** puis **25' course continue 75% VMA**

Note	Description
0	Nulle
1	Très, très légère
2	Légère
3	Modérée
4	Assez dure
5	Dure
6	
7	Très dure
8	
9	
10	Maximale

- 20 minutes
- Intensité ressentie = 7/10

$20 * 7 = 140 \text{ U.A.}$

- 25 minutes
- Intensité ressentie = 5/10

$25 * 5 = 125 \text{ U.A.}$

TOTAL: 140 + 125 = 265 U.A.

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

I. Monitorer et gérer la charge de travail

1.
Choisir ses
outils de
monitoring

3.
La charge est-elle
adaptée à l'objectif?

5.
Assurer une
charge de travail
minimale

7.
Si blessure: ré-analyser
la charge et adapter
en conséquence

2.
Déterminer une
charge de travail
« de base »

4.
Répartir la charge
équitablement sur
la semaine

6.
Éviter les variations
importantes de charge
entre 2 semaines consécutives

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

II. Réaliser une préparation physique de qualité

Objectif d'un point de vue préventif :

Préparer le corps

aux efforts du triathlon en améliorant notamment
la capacité musculo-tendineuse à tolérer la charge imposée

1. Core stability

2. Renforcement musculaire

3. Autres éléments: proprioception, souplesse

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

II. Réaliser une préparation physique de qualité

1. Core stability

=

P Pelvis

A Abdomen

T Tronc

H Hanche

« Qualitatif » : Contrôle moteur analytique et global

Waiter's Bow—Keep the stick in contact with the back of your head and tailbone.

« Quantitatif » : force et endurance musculaire

Gainages

- généraux
- statiques
- position stable

Selon âge, qualité gainage,
niveau, ...

Gainages

- spécifiques
- dynamiques
- position instable

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

II. Réaliser une préparation physique de qualité

2. Renforcement musculaire

- Adapté
- Progressif
- Harmonieux

Hanche ++ (ABD, EXT)

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

II. Réaliser une préparation physique de qualité

3. Autres éléments

Souplesse

Proprioception

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

III. Obtenir une gestuelle de qualité

???

+++

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ Introduction des mesures préventives

IV. Autres éléments préventifs

Hygiène de vie

Échauffement

Matériel

+...

3. « Concrètement, que fait-on ? »
→ *Introduction des mesures préventives*

Peut-on aller encore plus loin dans la prévention?

**Établissement d'un profil individuel de risque lésionnel
via des « screening tests »**

- Bilan médical (de pré-saison)
- Évaluation biomécanique
- Évaluation force musculaire
- Évaluation proprioception
- ...

**Action ciblée sur les déficits
et suivi longitudinal**

En synthèse :

- Gérer la **charge de travail**
- Réaliser une **préparation physique** incluant au minimum gainages et renforcement musculaire (hanche ++)
- Obtenir une **gestuelle de qualité**
- Ne pas négliger **hygiène de vie, échauffement, matériel, ...**
- **Screening tests ?**

Approche préventive, le cas particulier de l'épaule

Bénédicte Forthomme et François Delvaux

*Avec la collaboration de JL Croisier, C Tooth, A Gofflot, D Sanfilippo,
JF Kaux, G Brabant, G Berwart, C Brennenraedts*

Journal de Traumatologie du Sport 2019;36(3):147-152

Samedi 19 octobre 2019

Auditoire Bacq et Florquin - CHU de Liège - Sart Tilman
Avenue de l'hôpital, 1 - 4000 Liège

Avec la participation
d'Alexandra TONDEUR, championne d'Europe de Triathlon
et de Laurent BOSQUET, Université de Poitiers

**7^e Colloque SPORTS²
"LE TRIATHLON"**

Lésions épaule triathlète

- Prévalence lésionnelle épaules < membres inférieurs
- Origine micro-traumatique ++ (79%)
 - nombre heures entraînement
 - gestuelle spécifique

natation

500 000 cycles de bras lors d'une saison d'entraînement

Types de lésions

- Tendinopathies coiffe rotateurs (supra-épineux, sub-scapulaire, long biceps), conflit intra-articulaire ou superficiel I^{aire} ou II^{aire}
- Lésions instabilité antéro-interne

Mc Hardy et al., 2006 ; Bales et al., 2012 ; Struyf et al., 2017

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

■ Intrinsèques / Modifiables

I. Modification mobilité gléno-humérale

Walker et al., 2012

➡ Rotation externe passive $> 100^\circ < 93^\circ$

→ ↗ 8 – 12,5% risque lésion épaule

➡ ↘ rotation interne passive (GIRD)

rétrospectif en natation

Tate et al., 2012

■ Lien entre GIRD nageurs et lésions épaules

■ Facteur de risque dans d'autres sports ...
(13° raideur D/ND baseball → ↗ 6 x risque)

Shanley et al., 2015

Prévention : étirer • en armer !! Si raideur (mesure)
• coiffe postérieure

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

■ Intrinsèques / Modifiables

II. Dyskinésie scapulaire (dysfonction placement / mobilité scapula)

- Etudes prospectives peu nombreuses chez nageurs

Mc Kenna et al., 2012

↗ Lésion épaule si

- écartement majoré scapula repos coté D
- antéprojection épaule / raideur petit pectoral

- Comparaison nageurs symptomatiques / sains

Tate et al., 2012

Symptomatique : ↘ activité musculaire

↘ trapèze moyen et dentelé antérieur

- Après fatigue en natation

↘ Sonnette externe (45°, 90°, 135°)

Su et al., 2004

➔ Prévention → Renforcement trapèze inférieur / moyen – dentelé antérieur
Etirement petit pectoral

Case report, dyskinésie type 3

Triathlète haut niveau : neuropathie dentelé > 1 an, EMG normalisé

Déficit résistance fatigue ANT = - 52%

RET = - 28%

renforcement +++

normalisation 6 mois

Normalisation bilan musculaire, normalisation de dyskinésie visuelle

Amélioration performance dans l'eau et sensations subjectives

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

- Intrinsèques / Modifiables

III. Force rotateurs internes (RI) et rotateurs externes (RE)

Profil nageurs : **RI ++**, RE/RI $\searrow$ car RE pas augmentés

- Pas de lien clair entre déséquilibre force et lésion épaule chez nageur

- Tate et al., 2012

Lien entre lésion épaule et $\searrow$ RI

- Swanik et al., 2012

$\searrow$ Douleur épaule si renforcement RI et RE

**Pas de prise en charge stéréotypée
→ évaluation individuelle isocinétique**

EVALUATION ISOCINETIQUE RI - RE EPAULE

45° Abol

(1) ROTATEURS INTERNES (RI) : Moment de force max (N.m)

	Côté droit	Côté gauche	Différence (%)
Conc 60°/s	42	39	NS
240°/s	35	35	NS

(2) ROTATEURS EXTERNES (RE) : Moment de force max (N.m)

	Côté droit	Côté gauche	Différence (%)
Conc 60°/s	18	20	10%
240°/s	15	16	NS

(3) RAPPORT AGONISTES / ANTAGONISTES (RE/RI)

RE/RI	Côté droit	Côté gauche
Conc 60°/s	0,43	0,51
240°/s	0,43	0,46

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

- Intrinsèques / Modifiables

IV. Biomécanique crawl – phase propulsion

- Manque / excès de « body role » - 160°

Mc Hardy et al., 2006 ; Wanivenhaus et al., 2012

A

B

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

- Intrinsèques / Modifiables

IV. Biomécanique crawl – phase propulsion

- Manque / excès de « body role » - 160°
- Début propulsion (B) – main trop écartée

Mc Hardy et al., 2006 ; Wanivenhaus et al., 2012

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

- Intrinsèques / Modifiables

IV. Biomécanique crawl – phase propulsion

- Manque / excès de « body role » - 160°
- Début propulsion (B) – main trop écartée
coude bas

Mc Hardy et al., 2006 ; Wanivenhaus et al., 2012

Prévention → Amélioration technique de nage

Quels facteurs de risque (études prospectives) ?

- Intrinsèques / Modifiables

V. Core stability ? (rétrospectif)

- Tate et al., 2012 → lien ↘ temps gainage latéral et lésion épaule
- Harrington et al., 2014 → pas de lien

Bon sens : exercices core stability

Quelle prévention ?

Facteurs extrinsèques modifiables : quelles mesures préventives

- Temporaire $\searrow$ distance d'entraînement / fréquence
- Alternier les styles de nage
- Éviter plaquettes pullboy
- Utiliser palmes
- Échauffement à sec $> 5' < 10'$
- Préparation physique individuelle $> 45'/\text{sem}$

Tessaro et al., 2017

Questions spécifiques triathlète haut niveau :

Travail d'équipe +++

Alignement dans les différents plans, symétrie G/D, activité EMG muscles inter scapulaires, chaine fermée

COLLOQUE

19/10/2019

Prévention des lésions d'épaule

Le Triathlon

MERCI DE VOTRE ATTENTION