

Prof. R. HUSTINX
Chef de Service

CHU Sart Tilman

Dr C. BECKERS
Dr N. WITHOFS
Chefs de Clinique

Dr P. LOVINFOSSE
Chef de Clinique Adjoint

Dr F. DAENEN
Dr J. FOIDART-WILLEMS
Dr H. LILET
Consultants

Dr A. JADOUL
Dr F. PAQUES
Dr C. VAN DER REST
Assistants

Radiologues

Dr B. GRAYET
Dr Q. LOMMEL
Dr C. NOUKOUA
Dr V. SPOTE
Consultants

Dr J. KREUTZ
Chef de Clinique Adjoint

Pol. du Centre Ville

Dr M.P. LAROCK
Chef de Clinique

CHU – ND des Bruyères

Dr V. GHUYSEN
Spéc. Hospitalier en Chef
Dr C. BISOGNI
Chef de Clinique

CHU Sart Tilman

Domaine du Sart Tilman, B35
4000 LIEGE
Rendez-vous : 04/366.79.20
PET : 04/366.77.54
Résultats : 04/366.79.19
Secrétariat : 04/366.71.99
Fax : 04/366.82.57-85.33
Email : mednuc@chu.ulg.ac.be

Pol. du Centre Ville

Quai G. Kurth, 45
4020 LIEGE
Tél. : 04/270.30.40
Fax : 04/270.30.41

CHU - ND des Bruyères

Rue de Gaillarmont, 600
4032 CHENEE
Tél. : 04/367.96.66
Fax : 04/367.96.68

Breath Tests

(BT – Test respiratoire)

- au Brull – 04/270.30.40
- à Notre Dame des Bruyères – 04/367.96.66

Information au patient

Rendez-vous le

- BT Urée** (durée : 45 minutes)

Régime alimentaire à adopter deux jours avant l'examen :

- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes blanches.
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales...).
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.

Recherche de la présence d'Helicobacters Pylori.

- Non à jeun mais déjeuner léger.
- Pas de cure d'antibiotiques depuis 1 mois minimum.
- Pas de traitement pour l'estomac (anti-IPP, anti-acide...) 15 jours à 1 mois avant.
- Apporter un berlingot (min. 200 ml) de jus d'orange ou de jus de pomme (non pétillant).

- BT Lactose** (durée : 3 heures -> toutes les 30 minutes)

Régime alimentaire à adopter deux jours avant l'examen :

- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes blanches.
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales...).
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.

Recherche d'intolérance au lactose.

- A jeun strict 12 heures avant l'examen. (ni boire, ni manger, ni fumer)
- Pas de traitement antibiotique 15 jours avant.
- Un régime pauvre en lactose doit être réalisé pendant les 10 jours qui précèdent le test (pas de produits laitiers (lait, fromage, yaourt...), peu de charcuteries et de produits élaborés (plats préparés, biscuits... : vérifier la composition des aliments sur les étiquettes).
- Apporter une bouteille d'eau plate.

- BT Mixed Triglycerides** (durée : 6 heures -> toutes les 30 minutes)

Régime alimentaire à adopter deux jours avant l'examen :

- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes blanches.
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales...).
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.

Recherche de malabsorption des graisses d'origine pancréatique (déficit de la fonction exocrine (lipase)).

- A jeun strict 12 heures avant l'examen. (ni boire, ni manger, ni fumer)
- Si traitement au Créon° : arrêt des enzymes pancréatiques 3 jours avant.
- Apporter 2 tranches de pain blanc non tartinées et une bouteille d'eau plate.